

Moderne Softwareentwicklung mit ORACLE Forms

Formsday 2023, ORACLE Berlin

Präsentation von Frank Hoffmann, Cologne Data GmbH



Cologne Data wurde 1999 von Frank Hoffmann gegründet. Die Firma ist seit Gründung Oracle Gold Partner / Cloud Builder. Im Fokus der Firma steht die Oracle Forms Software-Entwicklung.

Support der Forms Community
DOAG Themenverantwortlicher für Oracle Forms und Visual Builder
Verantwortlich für zahlreiche RED Stack Formsartikel, für Wikipedia DE
Forms und z.B. die GUI Forms Petition 2019 mit Dr. Jürgen Menge
Betrieb des Forms Demo Servers

Unsere Leistungen:

Forms Migration (6i->12), Entwicklung, Schulung, Modernisierung, Lizenzbeschaffung Forms API Master, Support Oracle Cloud Infrastructure




- ✓ Welche Optionen kann ich für die native Modernisierung nutzen? Beispiele:
 - Migration auf die neuen Versionen (12,14) mit neuen Features
 - Nutzung der GUI Features aus Forms 12.2.1.x (UI Optimierung) seit 2015
 - Nutzung der New Features aus Forms 14.1.2.x (UX Optimierung) ab 2024
 - Nutzung von Automatisierungstools zur Softwarepflege (Forms-API)
 - Hybrid: mit Mod_OWA (PL/SQL), APEX ORDS (PL/SQL JS), VBCS (JS)
 - BI tools nutzen z.B. Microsoft POWER-BI über JDBC





Kann
Forms
auch zum
Luxus
Werden?









Full steam ahead - Premium Support bis 2032++ (TIMELESS)



2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

•

2032

CLIENT (FSAL, JAVA Webstart, Support JAVA TEAM)

Java8 (32 Bit)

MIDDLEWARE SERVER (Weblogic 12.2.1.4 und 14.1.2, Support FMW Team und Forms/Reports Team)


Forms Reports 12

Forms Reports 14

DATENBANK (Long Term Release 19 und 23) Support Datenbankteam


Oracle 19.x

Oracle 23.x






Aber elegant?






Schon eher...

UI Optimierung mit nativen Features aus Forms 12.... Immer ein Stück eleganter







Quelle: LinkedIn Gruppe "Forms and Reports Developer", etwa 13.500 Mitglieder



Modernes Icon Flatdesign statt 90er Design – deutlich eleganter!










Moderne Anmeldemasken – ganz schön elegant









recht.nrw.de: seit 20 Jahren das offizielle Rechtsportal des Landes NRW





KONTAKT

DRUCKVERSION

(T) BARRIEREFREIHEIT



E LEICHTE SPRACHE

Innenministerium Nordrhein - Westfalen

Angebot:

① Info Kostenloses Angebot: Öffentliche Bekanntmachungen Stand

Gesetz- und Verordnungsblatt NRW aktuelle Angaben

Ministerialblatt NRW 1949ff aktuelle Angaben

Bürgerservice Landgericht (wichtige Landesnormen,

systematisch geordnet) Öffentliche Bekanntmachungen (MBLNRW.Teil III)

ausgewählte Rechtsangebote zu:

- kommunales Recht
- Recht aller Bundesländer
- Bundesrecht
- Europarecht
- Ausländisches Recht u.s.w.

Newsletter GV.NRW. und MBI. NRW.

Daten und Software sind urheherrechtlich und wetthewerhsrechtlich

Volltextsuche Suchtipps

Start

(zum k

Angebo

Logi

Verkündungsblätter

Suche in den Überschriften

Gesetzblatt Ministerialblatt

Bekanntmachungen

Sammlungen

Geltende Gesetze und Verordnungen

Geltende Erlasse

Historie

Historische Gesetze und Verordnungen

Historische Erlasse

Befristungstool

Redaktion Newsletter

RSS Webfeed

Herzlich willkommen!

Dieses Portal ist ein kostenfreies Angebot des Ministeriums des

Gesetze und Verordnungen werden im Gesetz- und Verordnungs Bekanntmachungen im Ministerialblatt (MBI. NRW.) für das Land

Verfügbar sind alle GV. NRW. ab dem Jahre 1946 und alle MBI. ab dem Jahr 2000 auch in der html-Form zum Einzelaufruf der Ver erfasst, so dass die Recherche nach historischen Normen erleicht

Gesetze. Verordnungen und Erlasse werden in nicht amtlicher Fas (SGV. NRW.) und der geltenden Erlasse (SMBI. NRW.) aufgenom Inkrafttretensregelungen gilt, dass neben der aktuell gültigen Fass Verordnungen werden in die historische SGV. NRW. und nicht me

Wenn Sie über die Publikationen im GV.NRW. und MBI. NRW. ze nutzen Sie unseren RSS-Feed.

Die wichtigsten Gesetze und alle veröffentlichten Normen ab 2009 mit verschiedenen Auflösungen gut lesbar sind.

Das Portal stellt Ihnen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügun-Aktenzeichen in den meisten Fällen zum besten Ergebnis. Die Vo geltenden als auch historischen Texten auf.

Die Redaktion vergibt für neue Rechtsnormen dauerhafte Links, di Hinweise, dass diese permanenten Verlinkungen bei Aufhebung e Nachfolgevorschrift erhält, der Link für diese neue Vorschrift übern Nachfolgeregelung erhält, führt dieser Link zwangsläufig ins Leere Sie in den Linklisten für SGV. NRW. und SMBI. NRW.

Grundsätzliches über "RECHT.NRW.DE"

B GEBÄRDENSPRACHE

Dieses Portal stellt Informationen zum Landesrecht für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.

Verfügbar sind die elektronischen Fassungen des Verkündungsblattes "Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (GV, NRW.)" für die Jahre 1946 bis heute und des Veröffentlichungsblattes "Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (MBI, NRW.)" für die Jahre 1949 bis heute.

Weiterhin stehen die Sammlungen der geltenden Gesetze und Rechtsverordnungen (SGV. NRW.) sowie der geltenden Verwaltungsvorschriften bzw. Erlasse (SMBI, NRW.) für elektronische Recherchezwecke zur Verfügung. In diesen Sammlungen werden die in den o. g. Verkündungsblättern GV. NRW. und MBI. NRW. veröffentlichten Rechtsnormen und Verwaltungsvorschriften eingearbeitet (konsolidiert), Dies bewirkt, dass die SGV, NRW, und die SMBI, NRW, stets auf dem aktuellen Verkündungs- beziehungsweise Veröffentlichungsstand sind.

Darüber hinaus kann in den Sammlungen der nicht mehr gültigen historischen Gesetze und Rechtsverordnungen (HSGV. NRW.) und nicht mehr auftigen historischen Verwaltungsvorschriften (HSMBI, NRW.) gestöbert werden.

Verpassen Sie keine Ausgabe der Verkündungsblätter mehr. Melden Sie sich zum Newsletter der Verkündungsblätter oder abonnieren Sie einen R\$\$ Webfeed

Die Inhalte dieses Portals sind eine Serviceleistung des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und

nicht amtlich. Die amtlichen Verkündungen erfolgen auf Grundlage der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Papierfassung der genannten Verkündungsblätter.



IM ÜBERBLICK ÜBER DIESE SEITE VERKÜNDUNGSBLÄTTER **BEKANNTMACHUNGEN SAMMLUNGEN**

- → Grundsätzliches → Gesetz und Verordnungsblatt
- → Newsletter → RSS-Feed
- → Redaktion
- → FAQ


- → 2020

- → 2021 → 2022

- → geltende Gesetze und Verordnungen (SGV)
- → historische Gesetze und Verordnungen (HSGV)
- → geltende Erlasse (SMBI)
- → historische Erlasse (HSMBI)

© 2022 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Datenschutz | Impressum






recht.nrw.de: Responsive Design durch CSS 3 / Media Queries







✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 unter der Lupe





Oracle Forms Standalone Launcher (FSAL)

Running Applications

Copyri_l Public

> February, 2023, Version 12. Copyright © 2023, Oracle a Public

Oracle Forms
Translations

XLIFF Extract and Merge Tool

February, 2023 Version 12.2.1.19.0 Rev 0 Copyright © 2023, Oracle and/or its affiliates Public



Live Demos



- 1. Beispiele der nativen Forms Modernisierung
- 2. Forms 12.2.1.19.0 New Features, Demos (ORACLE LINUX 8.7 Cloud)
- 3. Moderner Formsbetrieb in der ORACLE Cloud, Kosten, Nutzen 35% Rabatt 46 Cent (vorher 72 Cent) / hour / processor 330 EUR/Monat zukünftig auch mit vorinstallierter Forms/Reports Version

WebLogic Server Suite UCM Image

4. Automatisierte Softwareanpassung mit dem Forms API Master (Beispiel Gebrochene Referenzen wiederherstellen)

- Updated Embedded Database Client (19.14) (sqlplus,imp,PLSQL)
- Oracle Forms Standalone Launcher Improvements
 - ▶ SSL/TLS Certificate Importer
 - ► Specify Required Java Version
 - ► Automatically Detect User Language
 - Expanded showDetails Command Line Argument
 - Allow Applications to Run when JARs not Found
 - ► Launch FSAL from Web Pages Using Custom Protocol Handlers
- Forms Translation Tool (XLIFF Extract and Merge Utility)
- Forms Builder Enhancements
 - Copy PLSQL Code Editor Errors to Clipboard
 - ► FSAL Logging to File
- Forms Runtime Enhancements
 - ► New Applet Parameter clientDPIRatio
 - ► WebUtil Logging Enhancement for *CLIENT_HOST*





✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 fsals – Browserintegration 1/3

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\fsals]
@="Oracle Forms Standalone Launcher with SSL/TLS"
"URL Protocol"=""
"UseOriginalUrlEncoding"=dword:00000001
[HKEY_CLASSES_ROOT\fsals\shell]
@=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\fsals\shell\open]
@=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\fsals\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Java\\ire1.8.0_361\\bin\\javaw.exe\"
-jar C:\\Users\\<mark>opc</mark>\\frmsal.jar -url \"%1\""
```



✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 fsals – Browserintegration 2/3

Client Java JRE runterladen: (Aktuell 1.8.361 32 Bit) https://www.java.com/download/ie_manual.jsp

Client FSAL.JAR runterladen (hier Linux 12.2.1.19.0) https://www.cologne-data.de/forms/html/fsal.htm

fsal.jar unter C:\Benutzer\[Windowsprofil]\ ablegen



✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 fsals – Browserintegration 3/3


Aufruf aus dem Browser über

Entweder direkt fsals://cologne-data.de/forms/frmservlet?config=modernui

Oder über einen HTML Link aus APEX oder einer beliebigen Webseite
Forms hier starten



✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 &ClientDPlRation=100





✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 -showDetails 99 1/2

java.exe -jar C:\oracle\fsal\frmsal.jar -showConfig true -showDetails 99 -url "https://cologne-data.de/forms/frmservlet?config=modernui&webutillogging=on"

Sichere Verbindung zu https://cologne-data.de/forms/frmservlet?config=modernui&webutillogging=on wird initiiert

Truststore C:\Users\opc\Oracle\forms\formstruststore wird verwendet

Host: cologne-data.de

Port: 443

Verbindung zu cologne-data.de:443 wird geöffnet SSL-Handshake wird gestartet...

SSL-Handshake erfolgreich abgeschlossen Konfigurationsparameter vom Server lauten: CODEBASE=/forms/java ARCHIVE=frmall.jar,frmwebutil.jar,jacob.jar WIDTH=100% HEIGHT=100%

. . .



✓ Das neue Release 12.2.1.19.0 -showDetails 99 2/2

Erkannte Java-Version: 1.8.0_351

Archivdateien in Cacheverzeichnis C:\Users\opc\AppData\Local\Temp\2\frmsal\colognedata.de\12.2.1.19 werden geprüft

Gecachte Archivdatei frmall.jar aus Cacheunterverzeichnis 7nzmfuvvw7xk63wh8jr27ff3z wird verwendet Gecachte Archivdatei frmwebutil.jar aus Cacheunterverzeichnis 7nzmfuvvw7xk63wh8jr27ff3z wird verwendet

Gecachte Archivdatei jacob.jar aus Cacheunterverzeichnis 7nzmfuvvw7xk63wh8jr27ff3z wird verwendet

Bild wird geladen: jar:file:/C:/Users/opc/AppData/Local/Temp/2/frmsal/colognedata.de/12.2.1.19/7nzmfuvvw7xk63wh8jr27ff3z/frmall.jar!/oracle/forms/icons/splash.gif

Bild wird geladen: https://cologne-data.de:443/forms/false

Bild wird geladen: https://cologne-data.de:443/formsicons/bgnd.gif

Forms-Session-ID: WLS_FORMS.formsapp.352

Proxyhost: null, Proxyport: 0.

Native HTTP-Implementierung für Verbindung verwendet.

Verbindungsmodus: HTTPS.

Version von Forms-Applet: 12.2.1.19

Bild wird geladen: jar:file:/C:/Users/opc/AppData/Local/Temp/2/frmsal/colognedata.de/12.2.1.19/7nzmfuvvw7xk63wh8jr27ff3z/frmall.jar!/oracle/forms/icons/frame.gif Bild wird geladen: https://cologne-data.de:443/formsicons/color1_save_34px.gif

✓ EMAIL from PL/SQL and Cloud Services

DECLARE

```
mailhost VARCHAR2(64) := 'smtp.email.eu-frankfurt-1....';
sender VARCHAR2(64) := 'mysender@mydomain.de';
recipient VARCHAR2(64) := ,myreceiver@destinationdomain.de';
wallet_pwd VARCHAR2(64) := '';
wallet loc VARCHAR2(64) := 'file:/home/oracle/SMTP'; -- the place where the wallet is on db server
user_name VARCHAR2(500) := 'ocid1.user.oc1..';
user pwd VARCHAR2(64) := '*********;
mail_connection utl_smtp.connection;
BEGIN
-- Make a secure connection using the SSL port configured with your SMTP server
-- Note: The sample code here uses the default of 465 but check your SMTP server settings
mail_connection := utl_smtp.open_connection
host => mailhost,
port => 587,
wallet_path => wallet_loc,
--wallet_password => wallet_pwd,
secure_connection_before_smtp => FALSE
utl_smtp.starttls(mail_connection);
-- Call the Auth procedure to authorized a user for access to the mail server
-- Schemes should be set appropriatelty for your mail server
-- See the UTL_SMTP documentation for a list of constants and meanings
UTL_SMTP.AUTH(
c => mail connection,
username => user_name,
password => user_pwd,
schemes => 'PLAIN');
-- Set up and make the the basic smtp calls to send a test email
utl smtp.helo(mail connection, mailhost);
utl_smtp.mail(mail_connection, sender);
utl_smtp.rcpt(mail_connection, recipient);
utl_smtp.open_data(mail_connection);
utl_smtp.write_data(mail_connection, ,Greetings from Formsday2023 via Port 587 ' | chr(13));
utl_smtp.write_data(mail_connection, ,with wallet, ACL, via SSL.' | chr(13));
utl_smtp.close_data(mail_connection);
utl smtp.guit(mail connection);
exception when others then
dbms_output.put_line('Error in the anonymous plsql block: '|| sqlerrm);
end;
```



✓ Forms API Master, Gebrochene Referenzen wiederherstellen



Auszug

```
for i in 0 .. v files.count-1 do
     begin
       try
        v_file := v_files.strings[i];
        logadd('processing ['|| (i+1) ||'/' || v_files.count ||'] - '||v_file);
        frm := Form Load(v file);
        ol := API GetAllObjects(frm);
        for k in 0..ol.count-1 do
        begin
          obj := ol.Objects[k];
          objtyp := Generic QueryType(obj);
          if (objtyp=D2FFO_ITEM) or (objtyp=D2FFO_GRAPHIC) then
          begin
            for p in 0..v_props.length-1 do
            begin
               prop := v props[p];
               if Generic_HasProp(obj, prop) then
                propstat := GetRealPropertyStatus(obj,prop);
                //logadd( API GetObjectFullPath(obj) | ' ' | propstat );
                //if property has a broken inheritance then report & inherit it!
                if propstat = ppsChangeInherited then
                  val := Generic_GetTextProp(obj, prop);
                  Generic InheritProp(obj, prop);
                  val2 := Generic_GetTextProp(obj, prop);
                  end;
               end;
            end;
          end;
         end;
```

Vollständige Skripte und Demos unter https://cologne-data.de/owa/cd_formsdemo